

## 議会報告会での意見等に対する調査検討結果

総務常任委員会

| No. | 会場  | 発言種別       | 発言内容 | 参加者の発言   | 担当委員会 | 委員会の回答  |
|-----|-----|------------|------|--|-------|---|
| 1   | 美野里 | ①質問<br>②市政 |      | <p>【ふるさと寄附金について】</p> <p>総務省では、謝礼は3割限度とされているが、小美玉市では3割を越えるものはないのか。</p>  | 総務    | <p>小美玉市では、ふるさと寄附金に対する返礼品として、寄附額の約5割以内で特産物を用意しています。</p> <p>ご質問のように、総務省通知により、返礼率を3割以下に抑えるよう要請があり、平成29年8月8日に「返礼品協力事業者説明会」を開催し、各事業者にご理解と協力をいただけるとのことです。</p> <p>なお、本市の返礼品は季節ものを多数採用しており、すでに発送準備に取り掛かっているものや生産を開始したものなどがあるため、返礼率抑制につきましては、平成30年4月受付分より実施する予定となっているとのことです。</p> |
| 6   | 美野里 | ②意見<br>①議会 |      | <p>【霞台ごみ処理場について】</p> <p>ごみ処理場が今後広域になり、そして個人で搬入する距離が遠くなる。不燃物や粗大ごみについて、元の処理場に小川と玉里と美野里に1箇所づつ中継所が必要と思う。その辺工夫をしてほしい。</p> | 総務    | <p>現処理施設の跡地を活用した中継施設等の設置については、ごみ処理広域化に伴う住民不便の解消策のひとつとして、霞台厚生施設組合で策定した一般廃棄物処理施設整備基本構想内でも位置づけられています。</p> <p>基本構想内には、住民不便解消策として、不燃粗大ごみや大型家電等を対象に、各家庭への戸別回収なども位置づけられており、今後、ハード・ソフトの両面から、住民全体のニーズを踏まえながら、住民負担の軽減が図られる諸対策について、議会といたしましても関係組合ならびに構成市町へ働きかけていきます。</p>           |
| 7   | 美野里 | ①質問<br>②市政 |      | <p>【石綿の建物等について】</p> <p>美野里地区の市役所の近くにある石綿の作業小屋（旧青年研修所）が綺麗に突然取り壊された。希望ヶ丘やそのほかにも作業小屋があると思うので、よく調査して善処したほうがよいと思う。</p>    | 総務    | <p>教育や生涯学習、医療福祉などの市民の皆様が利用する施設については、各担当部署において調査を実施しております。その中で、人体に影響を及ぼす危険性があると認められた施設については、耐震化の工事などに合わせて、安全に利用できるよう改修を進めて行くとのことです。</p>  |

## 議会報告会での意見等に対する調査検討結果

総務常任委員会

| No. | 会場  | 発言種別 | 発言内容 | 参加者の発言  | 担当委員会 | 委員会の回答   |
|-----|-----|------|------|---|-------|--|
| 8   | 美野里 | ③要望  | ②市政  | <p>【区の高齢化等の現状とその対策】</p> <p>地域に住む人が高齢化している現状の中で、LED設置の申請手続き、共同募金集金、社協協力金の集金、など市からの負担が増えている。できなくなっているのに、いつまで各行政区にやらせていくのか。区の役員のなり手がいなくなる。議会でどう言う対策をとってくださるのか。考えてくれるのか、くれないのか。区の現状をどこまで把握しているのか。</p> | 総務    | <p>行政区につきましては、市民の自治組織との連携を密にし、市行政を円滑に図るため設置しております。</p> <p>区役員の負担軽減などの課題につきましては、今後、行政区の現状を調査し、市区長会と執行部とともにどう対処していくか検討していきます。</p>    |
| 12  | 美野里 | ③要望  | ②市政  | <p>【神社の固定資産税について】</p> <p>各地の神社の固定資産税を無償化することはできないか。</p>   | 総務    | 神社の固定資産税は非課税です。  |
| 1   | 小川  | ①質問  | ②市政  | <p>【LED防犯灯について】</p> <p>28年度3, 097基を決算額5, 780万円で実施して、単価が1基あたり2万円弱だが、29年度は1, 000基を予算額3, 300万円での実施だと単価が高いが、どういうことでしょうか。</p>  | 総務    | <p>行政区で管理されている防犯灯は40W相当の蛍光灯型で、同等の明るさのLED10VAを設置したのに対し、市で管理している防犯灯は60W相当のナトリウム灯型で、同等の明るさのLED20VAの器具を用いることから、一基あたりの単価が異なっています。</p>   |
| 14  | 小川  | ③要望  | ②市政  | <p>【空家の議会対応について】</p> <p>①聞くところによると、ある自治体では空家を利用して活性化を図っていると言う話を聞く。そういう所へ議会の何人か2, 3人で行って勉強してきてまとめるそんなことをお願いしたい。</p> <p>②また、市の方で行っている空家にならない方策を議会でもバックアップしてもらいたい。</p>                               | 総務    | <p>空家等データの整備後に、活用可能な空家等は所有者の意向を踏まえ空き家バンク掲載等を行い、管理不全な空家等は法令に基づき行政措置を実施する予定とのことです。</p> <p>議会としても、先進事例の調査研究を行い、執行部のバックアップをしていきます。</p> |
| 1   | 玉里  | ①質問  | ②市政  | <p>【LED防犯灯の区の負担について】</p> <p>防犯灯の区の負担が問題になっています。議会の委員会の方でも考慮していただきたい。</p>  | 総務    | <p>行政区で管理いただいている防犯灯をLED化したことにより、電気代は従来よりも大幅に抑制することが出来、負担の軽減が図れていると思いますが、更なる負担軽減について要望していきます。</p>                                   |

## 議会報告会での意見等に対する調査検討結果

総務常任委員会

| No. | 会場 | 発言種別 | 発言内容 | 参加者の発言   | 担当委員会 | 委員会の回答  |
|-----|----|------|------|--|-------|---|
| 9   | 玉里 | ①質問  | ②市政  | <p>【白雲荘について】</p> <p>①今度つくられるごみ処理場（霞台厚生施設組合）に併設して今までと同じようにお風呂をつくってほしい。</p> <p>②その際、温泉を掘れば、水や燃料の経費がかからない。観光振興の1つにしてほしい。</p>  | 総務    | <p>新処理施設整備に伴う新たな地域還元施設等の整備については、霞台厚生施設組合規約を変更し、組合事業としての位置づけを明文化しており、組合を事業主体に推進していきます。</p> <p>今後、組合において、新処理施設の実施設計協議が進められる中で、敷地内配置の是非等も明らかになることから、今後の検討段階において、地域住民の意見等が十分考慮されるよう、事業主体である組合並びに構成市町と密に連携しながら、地元市として地域住民の意見等が十分反映されるよう協議調整していきます。</p> |
| 10  | 玉里 | ③要望  | ②市政  | <p>【霞台厚生施設組合ごみ処理場の道路について】</p> <p>わたしは、ごみ処理場の区ではありませんが、ごみ処理場の周りには、常会がありません、区には入っていない状態ですので、個々に対応している状態です。</p> <p>ごみ処分場があそこに決まったのは、どうしようもない道をちゃんとしてくれることが条件となっている。道ができたら賛成します。それが地元の声だと理解してください。</p> | 総務    | <p>新処理施設整備に伴う周辺道路整備については、新処理施設の稼働に合わせて整備するため、霞台厚生施設組合規約を変更し、組合が事業主体に進めていきます。また、整備計画路線については、これまでに組合が実施した地元説明会等を通じて地元からの意見を十分考慮し計画されたものと認識しています。</p> <p>地元市として、引き続き、着実に事業進展が図られるよう、組合が実施する整備事業をサポートしていきます。</p>                                      |
| 6   | 玉里 | ①質問  | ②市政  | <p>【霞ヶ浦の環境保全施策について】</p> <p>「市（議会）では、霞ヶ浦の環境保全についてどのような施策をしているのか。」を聞く。</p> <p>①湖の水の入れ替えが年1.9回で、水質が非常に悪い。臭いも出る。</p>   | 総務    | <p>①霞ヶ浦の水質は徐々にではありますが改善されていますが、富栄養化の現象が進んでおり植物プランクトンの生産が盛んになり、異常に増殖することで水質汚濁が進んでいます。このため、流域住民の水質浄化の意識の高揚を図るため夏季を「霞ヶ浦水質浄化強調月間」として関係団体と一緒にになって広報啓発事業を集中的に実施していきます。</p>  |